



STROJE  
TECHNIKA  
SERVIS

STS Prachatice, a.s.  
Těšovice 62, 384 21 Husinec  
tel.: +420 388 302 130  
fax: +420 388 312 042  
web: <http://www.stsprachatice.cz>

# STARK

## Výkyvné mulčovače KDL Profi






#### Standartní výbava:

1. Ochranné zařízení na KDL Profi zabraňuje poškození stroje při nárazu do nepohyblivých předmětů při práci, díky použití dvou pružin, které povolí stroji se vyklonit až do polohy, kdy překážka je překonána, pak vrátí stroj do pracovní polohy.
2. Tříbodový závěs kat. II nebo III s plovoucím systémem a bezpečnostním zámek
3. Plovoucí systém uložení mulčovače umožňuje plynulé kopírování povrchu
4. Ocelový přední plátový štít zabraňuje odlétání i hrubých nečistot od stroje
5. Mechanický hydraulický uzávěr pro transportní polohu

GTV kardan se 6 x 6 držkami  
Nastavitelná výška zadního válec se škrabkou  
Nastavitelný napínač

Litínová převodovka s volnoběžkou  
Nastavitelné ližiny pro výšku sekání  
Možnost kladiv i nožů

Kosiarka bijakowa Schlegelmäher Flail mowers												
KDL 140 Profi	1,40	60(45)	II / III	540	127	SKP STANDART	20	A790 B1040 C2020	D1820 E2440	F60°	G90°	630






### Standartní výbava:

1. Ochranné zařízení na KDL Profi zabraňuje poškození stroje při nárazu do nepohyblivých předmětů při práci, díky použití dvou pružin, které povolí stroji se vyklonit až do polohy, kdy překážka je překonána, pak vrátí stroj do pracovní polohy.
2. Tříbodový závěs kat. II nebo III s plovoucím systémem a bezpečnostním zámek
3. Plovoucí systém uložení mulčovače umožňuje plynulé kopírování povrchu
4. Ocelový přední plátový štít zabraňuje odlétání i hrubých nečistot od stroje
5. Mechanický hydraulický uzávěr pro transportní polohu

GTV kardan se 6 x 6 držkami  
Nastavitelná výška zadního válec se škrabkou  
Nastavitelný napínač

Litinová převodovka s volnoběžkou  
Nastavitelné ližiny pro výšku sekání  
Možnost kladiv i nožů

Kosiarka bijakowa Schlegelmäher Flail mowers		 min HP (kW)	 cat	 540	 mm	 STANDART	 22	 A780 B1240 C2020	 D2020 E2640	 F60 <sup>0</sup>	 G90 <sup>0</sup>	 Kg
KDL 160 Profi	1,60	70/52	II / III	540	127	SKP STANDART	22	A780 B1240 C2020	D2020 E2640	F60 <sup>0</sup>	G90 <sup>0</sup>	650



### Standartní výbava:

1. Ochranné zařízení na KDL Profi zabraňuje poškození stroje při nárazu do nepohyblivých předmětů při práci, díky použití dvou pružin, které povolí stroji se vyklonit až do polohy, kdy překážka je překonána, pak vrátí stroj do pracovní polohy.
2. Tříbodový závěs kat. II nebo III s plovoucím systémem a bezpečnostním zámekem
3. Plovoucí systém uložení mulčovače umožňuje plynulé kopírování povrchu
4. Ocelový přední plátový štít zabraňuje odlétání i hrubých nečistot od stroje
5. Mechanický hydraulický uzávěr pro transportní polohu

GTV kardan se 6 x 6 držkami

Nastavitelná výška zadního válec se škrabkou

Nastavitelný napínač

Litinová převodovka s volnoběžkou

Nastavitelné ližiny pro výšku sekání

Možnost kladiv i nožů

Kosiarka bijakowa Schlegelmäher Flail mowers		 min HP (kW)	 cat	 540	 min							
KDL 180 Profi	1,80	80(60)	II / III	540	127	STANDART	26	A780 B1440 C2020	D2220 E2840	F60°	G90°	685




#### Standartní výbava:

1. Ochranné zařízení na KDL Profi zabraňuje poškození stroje při nárazu do nepohyblivých předmětů při práci, díky použití dvou pružin, které povolí stroji se vyklonit až do polohy, kdy překážka je překonána, pak vrátí stroj do pracovní polohy.
2. Tříbodový závěs kat. II nebo III s plovoucím systémem a bezpečnostním zámekem
3. Plovoucí systém uložení mulčovače umožňuje plynulé kopírování povrchu
4. Ocelový přední plátový štít zabraňuje odlétání i hrubých nečistot od stroje
5. Mechanický hydraulický uzávěr pro transportní polohu

GTV kardan se 6 x 6 držkami  
Nastavitelná výška zadního váleč se škrabkou  
Nastavitelný napínač

Litinová převodovka s volnoběžkou  
Nastavitelné ližiny pro výšku sekání  
Možnost kladiv i nožů

Kosiarka blijakowa Schlegelmäher Flail mowers												
KDL 200 Profi	2,00	90(67)	II / III	540	127	STAN DART	28	A780 B1640 C2020	D2420 E3040	F60°	G90°	747



#### Standartní výbava:

1. Ochranné zařízení na KDL Profi zabraňuje poškození stroje při nárazu do nepohyblivých předmětů při práci, díky použití dvou pružin, které povolí stroji se vyklonit až do polohy, kdy překážka je překonána, pak vrátí stroj do pracovní polohy.
2. Tříbodový závěs kat. II nebo III s plovoucím systémem a bezpečnostním zámekem
3. Plovoucí systém uložení mulčovače umožňuje plynulé kopírování povrchu
4. Ocelový přední plátový štít zabraňuje odlétání i hrubých nečistot od stroje
5. Mechanický hydraulický uzávěr pro transportní polohu

GTV kardan se 6 x 6 držkami  
Nastavitelná výška zadního válec se škrabkou  
Nastavitelný napínač

Litinová převodovka s volnoběžkou  
Nastavitelné ližiny pro výšku sekání  
Možnost kladiv i nožů

Kosiarka blijakowa Schlegelmäher Flail mowers												
KDL 220 Profi	2,20	100(75)	II / III	540	127	SKF STANDART	32	A780 B1840 C2020	D2620 E3240	F60°	G90°	761